

DAS PRAKTIKABLE SORTIMENT FÜR DIE NACHRÜSTUNG

Flexible Bandlösungen



INDEX

DAS SORTIMENT FÜR DIE NACHRÜSTUNG – Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen

4	V 0020/19,5	Türposition – nach oben Flügelteil, Holztür, Türposition +2 mm
	V 4400 WF 3 NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +3 mm
	V 4400 WF 4 NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 3400 WF HV Stop	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 8100 WF HV Stop	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm
5	V 0020/12,5	Türposition – nach unten Flügelteil, Holztür, Türposition -5 mm
	V 0020/14,5	Flügelteil, Holztür, Türposition -3 mm
	V 4400 WF 4 NOV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -4 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition -4 mm
6	V 4400 WF FV	Türposition – in der Seite Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 4700 WF FV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8000 WF FV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8100 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-4,5 mm
	V 8000 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-4,5 mm
7	Verstärkungsplatte V 3610	Verstärken und Ersetzen – Aufnahmeelemente für Anschraubtaschen Serie V 3610, Holzzarge
	Verstärkungsplatte V 3690	für Anschraubtaschen Serie V 3690, Holzzarge
	Nachrüstatz V 4600/7	zum Austausch Anschraubtaschen Serie V 36.., Holzzarge
	V 8000 WF ASR	Verstärken und Ersetzen – Rahmenteile aufschraubbares Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
	V 8000 WF U	Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
8	VG 4400 UF	Rahmenteil für Ganzglastüren, Futterzarge
	VG 4400 UB	Rahmenteil für Ganzglastüren, Blockzarge
	VG 8000 U	Rahmenteil für Ganzglastüren, Stahlzarge
	V 7900 WF VX-1	VARIANT Kombinationen Rahmenteil für Aufnahmeelement VARIANT VX mit Flügelteil VARIANT V
	VX 8939/160	Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, gefälzt
	VX 8849/160	Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, ungefälzt
9	V 5450	Steigende Bänder Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Holzzargen
	V 8535	Aufschraubband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen
	V 8550	Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen
10	Service	

LÖSUNGEN FÜR BANDSYSTEME IN DER NACHRÜSTUNG

Ganz gleich ob alte Türen über neuverlegte Böden schleifen, Türblätter in den Zargen klemmen, der einwandfreie Lauf der Bänder nicht mehr gewährleistet ist oder die Falzluft verringert werden soll: SIMONSWERK bietet mit dem Programm **zum Nachrüsten** praktische und einfache Lösungen, wenn der Türsitz einer Wohnraumtür nachträglich korrigiert werden muss.

Darüber hinaus gibt es auch ein Bandprogramm **zur Umrüstung**. SIMONSWERK bietet mit diesen Produkten die Möglichkeit des Einsatzes von neuen Türblättern an vorhandenen, alten Stahlzargen. Modernste Bandtechnik, hohe Belastungen bis 160 kg und einfache Montage stehen hier im Vordergrund.

Lesen Sie alles zum Thema Umrüsten in unserer separaten Broschüre "Sanieren im Bestand".

DER UNTERSCHIED

Nachrüsten = Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen an vorhandenen Wohnraum- und Ganzglastüren.

Umrüsten = nachträglicher Einsatz von Objektüren mit zeitgemäßer Bandtechnik an vorhandenen Stahlzargen.


BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR.

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.






TÜRPOSITION - NACH OBEN




V 0020/19,5

- › Flügelteil mit 2 mm nach oben versetztem Zapfen
- › Türposition + 2 mm nach oben
- › für Holztüren




V 4400 WF 3 NUV

- › Rahmenteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- › Türposition + 3 mm nach oben
- › für Holzargen




V 4400 WF 4 NUV

- › Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Zapfen
- › Türposition + 4 mm nach oben
- › für Holzargen




V 3400 WF HV Stop

- › Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- › Türposition bis + 4 mm nach oben
- › für Holzargen



V 8100 WF HV Stop

- › Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- › Türposition bis + 4 mm nach oben
- › für Stahlargen




V 8000 WF 4 NOV/NUV

- › Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Rahmenlappen
- › Türposition + 4 mm nach oben
- › für Stahlargen




TÜRPOSITION - NACH UNTEN




V 0020/12,5

- › Flügelteil mit 5 mm nach unten versetztem Zapfen
- › Türposition - 5 mm nach unten
- › für Holztüren




V 0020/14,5

- › Flügelteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- › Türposition - 3 mm nach unten
- › für Holztüren




V 4400 WF 4 NOV

- › Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetzten Zapfen
- › Türposition - 4 mm nach unten
- › für Holzzargen





V 8000 WF 4 NOV/NUV

- › Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetztem Rahmenlappen
- › Türposition - 4 mm nach unten
- › für Stahlzargen



TÜRPOSITION - IN DER SEITE





V 4400 WF FV

- › Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetzten Zapfen
- › Türposition - 1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- › für Holzargen
- › DIN Richtung berücksichtigen

V 4700 WF FV

- › Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen
- › Türposition +/- 1,5 mm seitlich ändern
- › für Holzargen




V 8000 WF FV

- › Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- › Türposition +/- 1,5 mm seitlich ändern
- › für Stahlargen

V 8100 WF GA

- › Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- › Türposition - 4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- › für Stahlargen
- › DIN Richtung berücksichtigen





V 8000 WF GA

- › Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- › Türposition +/- 4,5 mm seitlich ändern
- › für Stahlargen



VERSTÄRKEN UND ERSETZEN




Verstärkungsplatte V 3610

- › für Metallbandtaschen der Serie V 3610
- › für Holzzargen


Verstärkungsplatte V 3690

- › für Metallbandtaschen der Serie V 3690
- › für Holzzargen




Nachrüstsatz V 4600/7

- › zum Austausch der Bandtaschen V 36...
- › für Holzzargen



V 8000 WF ASR

- › aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement
- › für Holz- und Stahlzargen




V 8000 WF U

- › Rahmenteil zum Nachrüsten oder bei defektem Aufnahmeelement
- › für Stahlzargen
- › für Blindeinnietmutter M 10




STEIGENDE BÄNDER




V 5450

- › Einbohrband mit Steigsatz
- › für Holzzargen
- › DIN Richtung berücksichtigen



V 8535

- › Aufschraubband mit Steigsatz
- › für Stahlzargen
- › DIN Richtung berücksichtigen



V 8550

- › Einbohrband mit Steigsatz
- › für Stahlzargen
- › DIN Richtung berücksichtigen

SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benötigen, um das passende Bandsystem für Ihr Bauprojekt zu ermitteln. Kontaktieren Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen Lösungen.

Oder nutzen Sie unseren optimierten Produktselektor unter www.simonswerk.com, der Ihnen alle Informationen zum ausgewählten Bandsystem sofort zur Verfügung stellt. Über weitere Auswahlmöglichkeiten – wie Einsatz- oder Funktionsbereich, Produkt-, Flügel-, Falz-, Rahmenausführung oder Eingabe des Türgewichts – kann die Suche strukturiert und präzise erfolgen. Mit wenigen Klicks finden Sie alle relevanten Produktbeschreibungen.

In unserem Mediacenter lassen sich zudem sämtliche Broschüren, Zertifikate und Leistungserklärungen als Druckversion anfordern oder unmittelbar als PDF herunterladen. Ferner stehen eine Anzahl von Montagevideos zur Verfügung.

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gern – auch vor Ort – freundlich und kompetent.

www.simonswerk.com



BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für die passenden Bandsysteme erleichtern.

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

 +49 (0)5242/413-0

 +49 (0)5242/413-150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

